






# ANDRA XS/S/M/L/XL LED

/Neuheiten

Produktdatenblatt

- Gehäuse aus Kunststoff
- Lichtfarben umschaltbar: 2800K/3200K/4000K
- Ra>80
- inkl. Treiber
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-62006/B/V	Deckenl. ANDRA XS CCT LED 18W/230V 2800K/3200K/4000K 1440Nlm schwarz Ø=230mm LED 18W 230V Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K, 1440 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Maße: Ø= 230mm x H= 25mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62006/W/V	Deckenl. ANDRA XS CCT LED 18W/230V 2800K/3200K/4000K 1440Nlm weiß Ø=230mm LED 18W 230V Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K, 1440 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: Ø= 230mm x H= 25mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# ANDRA XS/S/M/L/XL LED

## /Neuheiten

 Produktdatenblatt  
 54-62006A/B/V

 Deckenl. ANDRA S CCT LED 24W/230V  
 2800K/3200K/4000K 1920Nlm schwarz  
 Ø=300mm  
 LED 24W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 1920 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 schwarz,  
 Maße: Ø= 300mm x H= 25mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006A/W/V

 Deckenl. ANDRA S CCT LED 24W/230V  
 2800K/3200K/4000K 1920Nlm weiß  
 Ø=300mm  
 LED 24W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 1920 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 weiß,  
 Maße: Ø= 300mm x H= 25mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006B/B/V

 Deckenl. ANDRA M CCT LED 32W/230V  
 2800K/3200K/4000K 2560Nlm schwarz  
 Ø=400mm  
 LED 32W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 2560 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 schwarz,  
 Maße: Ø= 400mm x H= 25mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006B/W/V

 Deckenl. ANDRA M CCT LED 32W/230V  
 2800K/3200K/4000K 2560Nlm weiß  
 Ø=400mm  
 LED 32W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 2560 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 weiß,  
 Maße: Ø= 400mm x H= 25mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006C/B/V

 Deckenl. ANDRA L CCT LED 40W/230V  
 2800K/3200K/4000K 3200Nlm schwarz  
 Ø=500mm  
 LED 40W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 3200 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 schwarz,  
 Maße: Ø= 500mm x H= 27mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006C/W/V

 Deckenl. ANDRA L CCT LED 40W/230V  
 2800K/3200K/4000K 3200Nlm weiß  
 Ø=500mm  
 LED 40W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 3200 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 weiß,  
 Maße: Ø= 500mm x H= 27mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

## 54-62006D/B/V

 Deckenl. ANDRA XL CCT LED 50W/230V  
 2800K/3200K/4000K 4000Nlm schwarz  
 Ø=600mm  
 LED 50W 230V  
 Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
 4000 Nlm  
 CRI: Ra>80,

 schwarz,  
 Maße: Ø= 600mm x H= 27mm  
 IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

# ANDRA XS/S/M/L/XL LED

/Neuheiten

Produktdatenblatt  
54-62006D/W/V

Deckenl. ANDRA XL CCT LED 50W/230V weiß,  
2800K/3200K/4000K 4000Nlm weiß Maße: Ø= 600mm x H= 27mm  
Ø=600mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber  
LED 50W 230V  
Lichtfarbe: 2800K/3200K/4000K,  
4000 Nlm  
CRI: Ra>80,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

[www.elux-licht.at](http://www.elux-licht.at)