

AVATAR D+ D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit Epoxidpulverbeschichtung
- bildschirmtauglich UGR<16
- MacAdam 3
- Ra>90
- inkl. Treiber
- inkl. Seilabhängung und Endkappen
- Entspricht der Norm: Beleuchtung von Arbeitsstätten EN 60598-1,
- UNI EN 12464-1 Augensicherheit RGO/RG1 nach EN 62471:2009
- v= Lichtfarben: warm white 3000K (3), cool white 4000K (4)
- y= Farben: weiß (B), schwarz (C8)
- OPTION: DALI
- Nlm Werte für 4000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-85DI122DKK3B	Hängel. AVATAR D/I LED 122W/230V 3000K 12170Nlm L=2865mm weiß LED 122W 230V Lichtfarbe: 3000K, 12170 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI122DKK3C8	Hängel. AVATAR D/I LED 122W/230V 3000K 12170Nlm L=2865mm schwarz LED 122W 230V Lichtfarbe: 3000K, 12170 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI122DKK4B	Hängel. AVATAR D/I LED 122W/230V 4000K 13086Nlm L=2865mm weiß LED 122W 230V Lichtfarbe: 4000K, 13086 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI122DKK4C8	Hängel. AVATAR D/I LED 122W/230V 4000K 13086Nlm L=2865mm schwarz LED 122W 230V Lichtfarbe: 4000K, 13086 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AVATAR D+ D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

66-85DI48DKK3B	Hängel. AVATAR D/I LED 48W/230V 3000K 4787Nlm L=1185mm weiß LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4787 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI48DKK3C8	Hängel. AVATAR D/I LED 48W/230V 3000K 4787Nlm L=1185mm schwarz LED 48W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4787 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI48DKK4B	Hängel. AVATAR D/I LED 48W/230V 4000K 5148Nlm L=1185mm weiß LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5148 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI48DKK4C8	Hängel. AVATAR D/I LED 48W/230V 4000K 5148Nlm L=1185mm schwarz LED 48W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5148 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI61DKK3B	Hängel. AVATAR D/I LED 61W/230V 3000K 6085Nlm L=1465mm weiß LED 61W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6085 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI61DKK3C8	Hängel. AVATAR D/I LED 61W/230V 3000K 6085Nlm L=1465mm schwarz LED 61W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6085 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI61DKK4B	Hängel. AVATAR D/I LED 61W/230V 4000K 6543Nlm L=1465mm weiß LED 61W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6543 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI61DKK4C8	Hängel. AVATAR D/I LED 61W/230V 4000K 6543Nlm L=1465mm schwarz LED 61W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6543 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI70DKK3B	Hängel. AVATAR D/I LED70W/230V 3000K 6981Nlm L=1745mm weiß LED 70W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6981 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI70DKK3C8	Hängel. AVATAR D/I LED70W/230V 3000K 6981Nlm L=1745mm schwarz LED 70W 230V Lichtfarbe: 3000K, 6981 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AVATAR D+ D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

66-85DI70DKK4B	Hängel. AVATAR D/I LED70W/230V 4000K 7506Nlm L=1745mm weiß LED 70W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7506 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt/indirekt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DI70DKK4C8	Hängel. AVATAR D/I LED70W/230V 4000K 7506Nlm L=1745mm schwarz LED 70W 230V Lichtfarbe: 4000K, 7506 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt/indirekt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR36DKK3B	Hängel. AVATAR D LED 36W/230V 3000K 3582Nlm L=1185mm weiß LED 36W Lichtfarbe: 3000K, 3582 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR36DKK3C8	Hängel. AVATAR D LED 36W/230V 3000K 3582Nlm L=1185mm schwarz LED 36W Lichtfarbe: 3000K, 3582 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR36DKK4B	Hängel. AVATAR D LED 36W/230V 4000K 3852Nlm L=1185mm weiß LED 36W Lichtfarbe: 4000K, 3852 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR36DKK4C8	Hängel. AVATAR D LED 36W/230V 4000K 3852Nlm L=1185mm schwarz LED 36W Lichtfarbe: 4000K, 3852 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1185x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR45DKK3B	Hängel. AVATAR D LED 45W/230V 3000K 4478Nlm L=1465mm weiß LED 45W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4478 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR45DKK3C8	Hängel. AVATAR D LED 45W/230V 3000K 4478Nlm L=1465mm schwarz LED 45W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4478 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR45DKK4B	Hängel. AVATAR D LED 45W/230V 4000K 4815Nlm L=1465mm weiß LED 45W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4815 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR45DKK4C8	Hängel. AVATAR D LED 45W/230V 4000K 4815Nlm L=1465mm schwarz LED 45W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4815 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1465x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AVATAR D+ D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

66-85DR54DKK3B	Hängel. AVATAR D LED 54W/230V 3000K 5374Nlm L=1745mm weiß LED 54W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5374 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR54DKK3C8	Hängel. AVATAR D LED 54W/230V 3000K 5374Nlm L=1745mm schwarz LED 54W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5374 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR54DKK4B	Hängel. AVATAR D LED 54W/230V 4000K 5778Nlm L=1745mm weiß LED 54W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5778 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR54DKK4C8	Hängel. AVATAR D LED 54W/230V 4000K 5778Nlm L=1745mm schwarz LED 54W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5778 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=1745x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR90DKK3B	Hängel. AVATAR D LED 90W/230V 3000K 8956Nlm L=2865mm weiß LED 90W 230V Lichtfarbe: 3000K, 8956 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR90DKK3C8	Hängel. AVATAR D LED 90W/230V 3000K 8956Nlm L=2865mm schwarz LED 90W 230V Lichtfarbe: 3000K, 8956 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR90DKK4B	Hängel. AVATAR D LED 90W/230V 4000K 9630Nlm L=2865mm weiß LED 90W 230V Lichtfarbe: 4000K, 9630 Nlm 3 MacAdam	weiß, direkt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-85DR90DKK4C8	Hängel. AVATAR D LED 90W/230V 4000K 9630Nlm L=2865mm schwarz LED 90W 230V Lichtfarbe: 4000K, 9630 Nlm 3 MacAdam	schwarz, direkt Maße: L/B=2865x45mm, H=60mm IP40, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at