


AXP U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
- Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
- IK08
- inkl. Akkupack (nicht im Gehäuse verbaut)
- Deckeneinbau
- 2 Varianten: U - Universaloptik / R - Fluchtwegoptik
- Standard Typ C: 1h oder 3h Ni-Cd 3,6V Batterie - Ladebetrieb 24h - 2 Jahre Garantie
- Premium Typ B: 1h oder 3h LiFePO 6,4V Batterie - Ladebetrieb 12h - 3 Jahre Garantie
- Farbe: weiß
- OPTION: grau, schwarz, asymmetrische Lichtverteilung
- DA= Ø 84mm , ET= min.150mm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| Best.-Nr. | Leuchtmittel | Detailinfos |
|--------------------------|---|--|
| 37-AXEPR/1W/C/1/SA/X/WH | Notl. AXP R LED 1h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm | weiß, AXP R / 1h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPR/1W/C/3/SA/X/WH | Notl. AXP R LED 3h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm | weiß, AXP R / 3h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPR/3W/B/1/SA/AT/WH | Notl. AXP R LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm | weiß, AXP R / 1h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |
| 37-AXEPR/3W/B/3/SA/AT/WH | Notl. AXP R LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm | weiß, AXP R / 3h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AXP U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 37-AXEPR/3W/C/1/SA/X/WH | Notl. AXP R LED 1h Dauer/Bereitschaft 3W 400Nlm weiß LED 3W 230V 400 Nlm | weiß, AXP R / 1h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPR/3W/C/3/SA/X/WH | Notl. AXP R LED 3h Dauer/Bereitschaft 3W 400Nlm weiß LED 3W 230V 400 Nlm | weiß, AXP R / 3h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPR/6W/B/1/SA/AT/WH | Notl. AXP R LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 6W 785Nlm weiß LED 6W 230V 785 Nlm | weiß, AXP R / 1h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |
| 37-AXEPR/6W/B/3/SA/AT/WH | Notl. AXP R LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 6W 785Nlm weiß LED 6W 230V 785 Nlm | weiß, AXP R / 3h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |
| 37-AXEPU/1W/C/1/SA/X/WH | Notl. AXP U LED 1h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm | weiß, AXP U / 1h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPU/1W/C/3/SA/X/WH | Notl. AXP U LED 3h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm | weiß, AXP U / 3h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPU/3W/B/1/SA/AT/WH | Notl. AXP U LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm | weiß, AXP U / 1h Autotest Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |
| 37-AXEPU/3W/B/3/SA/AT/WH | Notl. AXP U LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm | weiß, AXP U / 3h Autotest Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 3 Jahre, |
| 37-AXEPU/3W/C/1/SA/X/WH | Notl. AXP U LED 1h Dauer/Bereitschaft 3W 410Nlm weiß LED 3W 230V 410 Nlm | weiß, AXP U / 1h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |
| 37-AXEPU/3W/C/3/SA/X/WH | Notl. AXP U LED 3h Dauer/Bereitschaft 3W 410Nlm weiß LED 3W 230V 410 Nlm | weiß, AXP U / 3h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm IP20, 2 Jahre, |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AXP U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt

37-AXEPU/6W/B/1/SA/AT/WH

Notl. AXP U LED 1h
Dauer/Bereitschaft Autotest 6W
800Nlm weiß
LED 6W 230V
800 Nlm

weiß, AXP U / 1h Autotest

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm
IP20, 3 Jahre,

37-AXEPU/6W/B/3/SA/AT/WH

Notl. AXP U LED 3h
Dauer/Bereitschaft Autotest 6W
800Nlm weiß
LED 6W 230V
800 Nlm

weiß, AXP U / 3h Autotest

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: Ø=100mm x H= 52mm
IP20, 3 Jahre,