


BISQIT

/Innenbeleuchtung/Stromschienen und Strahler/Stromschienen

Produktdatenblatt



- Modulares Aufbauschiensystem (Wand-/Deckenmontage) DC40V
- Aluminium lackiert
- beliebige Positionierung der Strahler, Pendelleuchten und Lichteinsätze auf der Schiene
- einfaches Einsetzen, Versetzen oder Entfernen der Lichtkomponenten ohne Werkzeug
- funktioniert nur mit dem Zigbee WLAN 2,5Ghz Gateway (Fernzugriff mittels Gateway möglich)
- Farben: schwarz, weiß



2.5x0.55x200cm
 2.5cm | 0.55cm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
91-71164-009115	Magnetschiene BISQIT 40V IP20 schwarz L=2000mm	schwarz, Maße: L= 2000mm x B= 25mm x H= 5,5mm IP20, 3 Jahre,
91-71164-010115	Magnetschiene BISQIT 40V IP20 weiß L=2000mm	weiß, Maße: L= 2000mm x B= 25mm x H= 5,5mm IP20, 3 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
91-71164-011115	Längsverbinder zu BISQIT schwarz
91-71164-012115	Längsverbinder zu BISQIT weiß
91-71164-013115	Eckverbinder-90° zu BISQIT schwarz

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

BISQIT

/Innenbeleuchtung/Stromschienen und Strahler/Stromschienen

Produktdatenblatt

91-71164-014115	Eckverbinder-90° zu BISQIT weiß
91-71164-015115	Eckverbinder-Abgerundet zu BISQIT schwarz
91-71164-016115	Eckverbinder-Abgerundet zu BISQIT weiß
91-71164-017115	T-Verbinder zu BISQIT schwarz
91-71164-018115	T-Verbinder zu BISQIT weiß
91-71164-019115	X-Verbinder zu BISQIT schwarz
91-71164-020115	X-Verbinder zu BISQIT weiß
91-71164-021115	Eckverbinder-Vertikal zu BISQIT schwarz
91-71164-022115	Eckverbinder-Vertikal zu BISQIT weiß
91-71164-176721	Zigbee WLAN Gateway DC 5V 1A schwarz für BISQIT
91-71164-177721	Zigbee WLAN Gateway DC 5V 1A weiß für BISQIT
91-71164-029115	Treiber 100W 40V IP20 für BISQIT schwarz L=290mm
91-71164-030115	Treiber 100W 40V IP20 für BISQIT weiß L=290mm
91-71164-035115	Treiber 200W 40V IP20 für BISQIT schwarz L=345mm
91-71164-036115	Treiber 200W 40V IP20 für BISQIT weiß L=345mm
91-71164-134721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 5W/40V 2700-6000K 208Nlm 120° CRI>90 IP20 schwarz L=115mm
91-71164-135721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 5W/40V 2700-6000K 208Nlm 120° CRI>90 IP20 weiß L=115mm
91-71164-136721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 6LED's 5W/40V 2700-6000K 376Nlm 36° CRI>90 IP20 schwarz L=115mm
91-71164-137721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 6LED's 5W/40V 2700-6000K 376Nlm 36° CRI>90 IP20 weiß L=115mm
91-71164-138721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 5W/40V 2700-6000K 143Nlm 60° CRI>90 IP20 schwarz L=115mm
91-71164-139721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 5W/40V 2700-6000K 143Nlm 60° CRI>90 IP20 weiß L=115mm
91-71164-140721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 24LED's 8W/40V 2700-6000K 614Nlm 120° CRI>90 IP20 schwarz L=223mm
91-71164-141721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 24LED's 8W/40V 2700-6000K 614Nlm 120° CRI>90 IP20 weiß L=223mm
91-71164-142721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 8W/40V 2700-6000K 626Nlm 36° CRI>90 IP20 schwarz L=223mm
91-71164-143721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 12LED's 8W/40V 2700-6000K 626Nlm 36° CRI>90 IP20 weiß L=223mm
91-71164-144721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 24LED's 8W/40V 2700-6000K 342Nlm 60° CRI>90 IP20 schwarz L=223mm
91-71164-145721	Magnetlichteinsatz BISQIT CCT 24LED's 8W/40V 2700-6000K 342Nlm 60° CRI>90 IP20 weiß L=223mm
91-71164-146721	Strahler BISQIT CCT LED 4W/40V 2700-6000K 234Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=31mm
91-71164-147721	Strahler BISQIT CCT LED 4W/40V 2700-6000K 234Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=31mm
91-71164-148721	Strahler BISQIT CCT LED 2x4W/40V 2700-6000K 518Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=2x31mm
91-71164-149721	Strahler BISQIT CCT LED 2x4W/40V 2700-6000K 518Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=2x31mm
91-71164-150721	Strahler BISQIT CCT LED 6W/40V 2700-6000K 383Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=31mm
91-71164-151721	Strahler BISQIT CCT LED 6W/40V 2700-6000K 383Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=31mm
91-71164-152721	Strahler BISQIT CCT LED 2x6W/40V 2700-6000K 705Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=2x31mm
91-71164-153721	Strahler BISQIT CCT LED 2x6W/40V 2700-6000K 705Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=2x31mm
91-71164-154721	Strahler BISQIT CCT LED 8W/40V 2700-6000K 507Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=45mm
91-71164-172721	Strahler BISQIT CCT LED 8W/40V 2700-6000K 507Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=45mm
91-71164-155721	Strahler BISQIT CCT LED 11W/40V 2700-6000K 685Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=50mm
91-71164-173721	Strahler BISQIT CCT LED 11W/40V 2700-6000K 685Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=50mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

BISQIT

/Innenbeleuchtung/Stromschienen und Strahler/Stromschienen

Produktdatenblatt

91-71164-156721	Strahler BISQIT CCT LED 14W/40V 2700-6000K 906Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=50mm
91-71164-157721	Strahler BISQIT CCT LED 14W/40V 2700-6000K 906Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=50mm
91-71164-158721	Strahler BISQIT CCT LED 10W/40V 2700-6000K 581Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=42mm
91-71164-159721	Strahler BISQIT CCT LED 10W/40V 2700-6000K 581Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=42mm
91-71164-160721	Strahler BISQIT CCT LED 2x9W/40V 2700-6000K 1218Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=2x42mm
91-71164-161721	Strahler BISQIT CCT LED 2x9W/40V 2700-6000K 1218Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=2x42mm
91-71164-166721	Pendell. BISQIT CCT LED 11W/40V 2700-6000K 678Nlm 20° CRI>90 IP20 schwarz Ø=50mm
91-71164-167721	Pendell. BISQIT CCT LED 11W/40V 2700-6000K 678Nlm 20° CRI>90 IP20 weiß Ø=50mm
91-71164-162721	Strahler BISQIT CCT LED 12W/40V 2700-6000K 753Nlm 24° CRI>90 IP20 schwarz Ø=100mm
91-71164-163721	Strahler BISQIT CCT LED 12W/40V 2700-6000K 753Nlm 24° CRI>90 IP20 weiß Ø=100mm
91-71164-174721	Strahler BISQIT CCT LED 12W/40V 2700-6000K 1002Nlm 120° CRI>90 IP20 schwarz Ø=100mm
91-71164-175721	Strahler BISQIT CCT LED 12W/40V 2700-6000K 1002Nlm 120° CRI>90 IP20 weiß Ø=100mm
91-71164-168721	BISQIT Adapter schwenkbar schwarz L=115mm
91-71164-169721	BISQIT Adapter schwenkbar weiß L=115mm
91-71164-170721	BISQIT Adapter schwenkbar schwarz L=223mm
91-71164-171721	BISQIT Adapter schwenkbar weiß L=223mm