



EDGE S LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- direktes Sonnenlicht vermeiden
- schlagfest
- gleichmäßige Lichtverteilung
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: signalweiß (RAL 9003)
- Type WS mit Microwave Sensor: Zeit und Erfassungsbereich einstellbar
- OPTION: Notlicht 3W, 1h oder 3h



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
37-EDSE12/3W/B/3/SA/AT/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 12W/230V 4000K/1600Nlm inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest weiß LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1600 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE12/WH/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 12W/230V 3000K 1500Nlm weiß LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1500 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE12/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 12W/230V 4000K 1600Nlm weiß LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1600 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE12/WS/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 12W/230V 3000K 1500Nlm weiß mit Microwave Sensor LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1500 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

EDGE S LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

37-EDSE12/WS/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 12W/230V 4000K 1600Nlm weiß mit Microwave Sensor LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1600 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE18/3W/B/3/SA/AT/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 18W 230V 4000K 2480Nlm inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2480 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE18/WH/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 18W/230V 3000K 2360Nlm weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2360 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE18/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 18W/230V 4000K 2480Nlm weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2480 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE18/WS/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 18W/230V 3000K 2360Nlm weiß mit Microwave Sensor LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2360 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE18/WS/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 18W/230V 4000K 2480Nlm weiß mit Microwave Sensor LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2480 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE24/3W/B/3/SA/AT/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 24W/230V 4000K 2950Nlm inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest weiß LED 24W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2950 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED inkl. Notlicht 3W 6500K/380lm 3h mit Autotest Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE24/WH/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 24W/230V 3000K 2780Nlm weiß LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2780 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE24/WH/4000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 24W/230V 4000K 2950Nlm weiß LED 24W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2950 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,
37-EDSE24/WS/3000	Wand/Deckenl. EDGE S LED 24W/230V 3000K 2780Nlm weiß mit Microwave Sensor LED 24W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2780 Nlm	weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm IP54,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

EDGE S LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

37-EDSE24/WS/4000

Wand/Deckenl. EDGE S LED 24W/230V

4000K 2950Nlm weiß mit Microwave

Sensor

LED 24W 230V

Lichtfarbe: 4000K, 2950 Nlm

weiß, opalem Polycarbonat PC, EDGE S LED mit Microwave Sensor

Maße: L=280mm x B=280mm, H= 63mm

IP54,