





# EUTRAC® 3 Phasen Einbau-Stromschiene

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienen


Produktdatenblatt



- 5-Leiter Einbauschiene für drei Stromkreise, bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit zwei eingebetteten 2,5mm<sup>2</sup> Kupferleitern, drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, Schutzleiter über das Aluminiumprofil
- auch in DALI erhältlich
- Farben: weiß, schwarz
- ACHTUNG: bei 4m Schienen werden zusätzlich EUR 70,-- Transportkosten für Überlänge verrechnet.




SX 1 3202 Einspeise




SX 1 3201 Einspeise




SX 1 3206 elektr.+m




SX 1 3208 Längsverb




SX 1 3209 90° Eckve




SX 1 3210 90° Eckve




SX 1 3212 T-Verbind




SX 1 3213 T-Verbind




SX 1 3214 □□T-Verbin



SX 1 3215 T-Verbind




SX 1 3216 X-Verbind



SX 1 5203 Mittenein



SX 0 3217 Endwinkel



SX 0 5321 Federclip



SX 88-888 Blindabde



intrac-2016-03-2015

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.

Leuchtmittel

Detailinfos

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# EUTRAC® 3 Phasen Einbau-Stromschiene

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienen

Produktdatenblatt

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| SX 26-202 | EUTRAC® 3-Phasen-Einbauschiene 2m<br>schwarz | schwarz,<br>Maße: L=2000mm<br>IP20, 2 Jahre, |
| SX 26-206 | EUTRAC® 3-Phasen-Einbauschiene 2m<br>weiß    | weiß,<br>Maße: L=2000mm<br>IP20, 2 Jahre,    |
| SX 26-302 | EUTRAC® 3-Phasen-Einbauschiene 3m<br>schwarz | schwarz,<br>Maße: L=3000mm<br>IP20, 2 Jahre, |
| SX 26-306 | EUTRAC® 3-Phasen-Einbauschiene 3m<br>weiß    | weiß,<br>Maße: L=3000mm<br>IP20, 2 Jahre,    |

Zubehör zu diesem Produkt:

| Best.-Nr.   | Name  |
|-------------|---|
| SX 1 3201-2 | Einspeiser zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter rechts schwarz        |
| SX 1 3201-6 | Einspeiser zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter rechts weiß           |
| SX 1 3202-2 | Einspeiser zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter links schwarz         |
| SX 1 3202-6 | Einspeiser zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter links weiß            |
| SX 1 3206-2 | Elektr. und mechan. Längsverbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene schwarz    |
| SX 1 3206-6 | Elektr. und mechan. Längsverbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene weiß       |
| SX 1 3208-2 | elektrischer Längsverbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene schwarz           |
| SX 1 3208-6 | elektrischer Längsverbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene weiß              |
| SX 1 3209-2 | 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen schwarz   |
| SX 1 3209-6 | 90° Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen weiß      |
| SX 1 3210-2 | L-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen schwarz        |
| SX 1 3210-6 | L-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen weiß           |
| SX 1 3212-2 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen rechts schwarz |
| SX 1 3212-6 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen-rechts weiß    |
| SX 1 3213-2 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen-links schwarz  |
| SX 1 3214-2 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter außen-rechts schwarz |
| SX 1 3215-2 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter außen-links schwarz  |
| SX 1 3215-6 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter außen-links weiß     |
| SX 1 3216-2 | X-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene mit Einspeisemöglichkeit schwarz  |
| SX 1 3216-6 | X-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene mit Einspeisemöglichkeit weiß     |
| SX 1 5203-2 | Mitteneinspeiser zu 3 Phasen-Schiene schwarz                            |
| SX 1 3213-6 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter innen-links weiß     |
| SX 1 3214-6 | T-Verbinder zu 3 Phasen-Einbauschiene Schutzleiter außen-rechts weiß    |
| SX 1 5203-6 | Mitteneinspeiser zu 3 Phasen-Schiene weiß                               |
| SX 0 3217-2 | Endwinkel zu 3 Phasen-Einbauschiene schwarz                             |
| SX 0 3217-6 | Endwinkel zu 3 Phasen-Einbauschiene weiß                                |
| SX 0 5321-0 | Federclip für Schnellabhänger 6 Stk. zu 3 Phasen-Einbauschiene          |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# EUTRAC® 3 Phasen Einbau-Stromschiene

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienen

Produktdatenblatt

SX 88-888-2

Blindabdeckung PVC für EUTRAC® 3-Phasen-Schiene L=1000mm schwarz

SX 88-888-6

Blindabdeckung PVC für EUTRAC® 3-Phasen-Schiene L=1000mm weiß