




# GABY S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Wandeinbauleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus PMMA opal oder microprisma (nach hinten versetzt)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß (RAL 9003)
- OPTION: DALI, warm white 3000K, dimm to warm, Ra>90, Notlicht
- DA= Ø 79mm, ET= 130mm (GABY S)
- DA= Ø 110mm, ET= 130mm (GABY M)
- DA= Ø 150mm, ET= 130mm (GABY L)
- DA= Ø 205mm, ET= 130mm (GABY XL)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-GABY L 14/840 MICRO	Einbaudownl. GABY L LED 14W/230V 4000K 1680Blm mikroprisma/weiß Ø=170mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 170mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY L 14/840 OPAL	Einbaudownl. GABY L LED 14W/230V 4000K 1680Blm opal/weiß Ø=170mm LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 170mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# GABY S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Wandeinbauleuchten

Produktdatenblatt

85-GABY L 17/840 MICRO	Einbaudownl. GABY L LED 17W/230V 4000K 2040Blm mikroprisma/weiß Ø=170mm LED 17W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 170mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY L 17/840 OPAL	Einbaudownl. GABY L LED 17W/230V 4000K 2040Blm opal/weiß Ø=170mm LED 17W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 170mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY M 10/840 MICRO	Einbaudownl. GABY M LED 10W/230V 4000K 1350Blm mikroprisma/weiß Ø=130mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 130mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY M 10/840 OPAL	Einbaudownl. GABY M LED 10W/230V 4000K 1350Blm opal/weiß Ø=130mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 130mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY M 13/840 MICRO	Einbaudownl. GABY M LED 13W/230V 4000K 1580Blm mikroprisma/weiß Ø=130mm LED 13W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 130mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY M 13/840 OPAL	Einbaudownl. GABY M LED 13W/230V 4000K 1580Blm opal/weiß Ø=130mm LED 13W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 130mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY S 10/840 MICRO	Einbaudownl. GABY S LED 10W/230V 4000K 1350Blm mikroprisma/weiß Ø=100mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 100mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY S 10/840 OPAL	Einbaudownl. GABY S LED 10W/230V 4000K 1350Blm opal/weiß Ø=100mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 100mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY S 7/840 MICRO	Einbaudownl. GABY S LED 7W/230V 4000K 960Blm mikroprisma/weiß Ø=100mm LED 7W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 100mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# GABY S/M/L/XL LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Wandeinbauleuchten

Produktdatenblatt

85-GABY S 7/840 OPAL	Einbaudownl. GABY S LED 7W/230V 4000K 960Blm opal/weiß Ø=100mm LED 7W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 100mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY XL 19/840 MICRO	Einbaudownl. GABY XL LED 19W/230V 4000K 2300Blm mikroprisma/weiß Ø=225mm LED 19W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 225mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY XL 19/840 OPAL	Einbaudownl. GABY XL LED 19W/230V 4000K 2300Blm opal/weiß Ø=225mm LED 19W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 225mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY XL 22/840 MICRO	Einbaudownl. GABY XL LED 22W/230V 4000K 2600Blm mikroprisma/weiß Ø=225mm LED 22W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, mikroprismatisch, mikroprisma/weiß Maße: Ø= 225mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
85-GABY XL 22/840 OPAL	Einbaudownl. GABY XL LED 22W/230V 4000K 2600Blm opal/weiß Ø=225mm LED 22W 230V Lichtfarbe: 4000K, CRI: Ra>80,	weiß, Opal, opal/weiß Maße: Ø= 225mm x H= 85mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at