

LED Retrofit E14 Mini Globe/Kerze

/LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR/LED-Leuchtmittel 230V/E14

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Inkl. Treiber
- Schlagfestigkeit IK10
- SMD 2835
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
91-03045-044742	LED Retrofit Kerze 6W 230V E14 3000K 540Nlm Kunststoff/opal LED E14 6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 540 Nlm CRI: Ra>80,	Kerze Abstrahlwinkel: 180°,Maße: Ø= 35mm x H= 105mm IP20, 2 Jahre,
91-03045-045742	LED Retrofit Kerze 6W 230V E14 4000K 540Nlm Kunststoff/opal LED E14 6W 230V Lichtfarbe: 4000K, 540 Nlm CRI: Ra>80,	Kerze Abstrahlwinkel: 180°,Maße: Ø= 35mm x H= 105mm IP20, 2 Jahre,
91-03045-047742	LED Retrofit Mini Globe 6W 230V E14 3000K 540Nlm Kunststoff/opal LED E14 6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 540 Nlm CRI: Ra>80,	Mini Globe Abstrahlwinkel: 160°,Maße: Ø= 45mm x H= 86mm IP20, 2 Jahre,
91-03045-048742	LED Retrofit Mini Globe 6W 230V E14 4000K 540Nlm Kunststoff/opal LED E14 6W 230V Lichtfarbe: 4000K, 540 Nlm CRI: Ra>80,	Mini Globe Abstrahlwinkel: 160°,Maße: Ø= 45mm x H= 86mm IP20, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LED Retrofit E14 Mini Globe/Kerze

/LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR/LED-Leuchtmittel 230V/E14

 Produktdatenblatt
 91-03045-134742

 LED Retrofit Kerze 9W 230V E14
 3000K 806Nlm Kunststoff/opal
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Kerze
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 37mm x H= 109mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-135742

 LED Retrofit Kerze 9W 230V E14
 4000K 806Nlm Kunststoff/opal
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Kerze
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 37mm x H= 109mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-137742

 LED Retrofit Mini Globe 9W 230V
 E14 3000K 810Nlm Kunststoff/opal
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 810 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Mini Globe
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 45mm x H= 89mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-138742

 LED Retrofit Mini Globe 9W 230V
 E14 4000K 810Nlm Kunststoff/opal
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 810 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Mini Globe
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 45mm x H= 89mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-146742

 LED Retrofit Kerze 9W 230V E14
 3000K 806Nlm Kunststoff/opal
 dimmbar
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Kerze dimmbar
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 37mm x H= 109mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-147742

 LED Retrofit Kerze 9W 230V E14
 4000K 806Nlm Kunststoff/opal
 dimmbar
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Kerze dimmbar
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 37mm x H= 109mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-149742

 LED Retrofit Mini Globe 9W 230V
 E14 3000K 806Nlm Kunststoff/opal
 dimmbar
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 3000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Mini Globe dimmbar
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 45mm x H= 89mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-150742

 LED Retrofit Mini Globe 9W 230V
 E14 4000K 806Nlm Kunststoff/opal
 dimmbar
 LED E14 9W 230V
 Lichtfarbe: 4000K, 806 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Mini Globe dimmbar
 Abstrahlwinkel: 200°, Maße: Ø= 45mm x H= 89mm
 IP20, 2 Jahre,

91-03045-171664

 LED Retrofit Kerze 4,3W 230V E14
 2700K 470Nlm Glas/klar
 LED E14 4,3W 230V
 Lichtfarbe: 2700K, 470 Nlm
 CRI: Ra>80,

 Kerze
 Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 35mm x H= 98mm
 IP20, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LED Retrofit E14 Mini Globe/Kerze

/LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR/LED-Leuchtmittel 230V/E14

Produktdatenblatt
91-03045-175664

LED Retrofit Mini Globe 4,5W 230V
E14 2700K 400Nlm Glas/kar
LED E14 4,5W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 400 Nlm
CRI: Ra>80,

Mini Globe
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 45mm x H= 80mm
IP20, 2 Jahre,

91-03045-190664

LED Retrofit Kerze 4W 230V E14
2700K 470Nlm Glas/opal
LED E14 4W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 470 Nlm
CRI: Ra>80,

Kerze
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 35mm x H= 98mm
IP20, 2 Jahre,

91-03045-192664

LED Retrofit Mini Globe 4W 230V
E14 2700K 450Nlm Glas/opal
LED E14 4W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 450 Nlm
CRI: Ra>80,

Mini Globe
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 45mm x H= 80mm
IP20, 2 Jahre,

91-03045-202664

LED Retrofit Kerze 5W 230V E14
2700K 470Nlm Glas/klar dimmbar
LED E14 5W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 470 Nlm
CRI: Ra>80,

Kerze dimmbar
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 35mm x H= 98mm
IP20, 2 Jahre,

91-03045-222664

LED Retrofit Mini Globe 4,5W 230V
E14 2700K 330Nlm Glas/Kupfer
dimmbar
LED E14 4,5W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 330 Nlm
CRI: Ra>80,

Mini Globe dimmbar
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 45mm x H= 80mm
IP20, 2 Jahre,

91-03045-204664

LED Retrofit Mini Globe 4,5W 230V
E14 2700K 330Nlm Glas/Silber
dimmbar
LED E14 4,5W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 330 Nlm
CRI: Ra>80,

Mini Globe dimmbar
Abstrahlwinkel: 360°, Maße: Ø= 45mm x H= 80mm
IP20, 2 Jahre,