

LED Strip 7880 Indoor 24V

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/LED-Strips und Profile

Produktdatenblatt



- Rolle zu 5m
- 28,8W/m, SMD 2835, 120LEDs/m
- · alle 100mm kürzbar
- · LED Strip selbstklebend
- Ra>90
- · Treiber ist separat zu bestellen
- dimmbar mit 54-20030 (siehe Symbolfoto)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K, daylight 6000K







Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

BestNr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-7880/C	LED Strip 7880 INDOOR 28,8W/m 24V 4000K 2304NIm/m L=5000mm LED 28,8W/m 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 2304NIm/m NIm CRI: Ra>90,	Maße: L=5000mm B=20mm IP20,
54-7880/D	LED Strip 7880 INDOOR 28,8W/m 24V 6000K 2304Nlm/m L=5000mm 28,8W/m 24V DC Lichtfarbe: 6000K, 2304Nlm/m Nlm CRI: Ra>90,	Maße: L=5000mm B=20mm IP20,
54-7880/W	LED Strip 7880 INDOOR 28,8W/m 24V 3000K 2260Nlm/m L=5000mm LED 28,8W/m 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 2260Nlm/m Nlm CRI: Ra>90,	Maße: L=5000mm B=20mm IP20,
Zubehör zu diesem Produkt:		
BestNr.	Name	

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.