## LILU LED



## /INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler


## Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Druckguss
- schwenkbar
- DARKLIGHT
- inkl. Anschlusskabel L= 400mm
- inkl. Treiber 300mA
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarben: extra warm white 2700K, warm white 3000K, cool white 4000K
- · Farben: weiß, schwarz
- DA= Ø 80mm, ET= 110mm







## Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| BestNr.         | Leuchtmittel  | Detailinfos   |
|-----------------|---|---|
| 54-11107FD/B/W  | Einbaustrahler LILU LED 7W 230V 3000K 560Nlm schwarz Ø=95mm LED 7W 230V Lichtfarbe: 3000K, 560 Nlm CRI: Ra>90,          | schwarz,<br>Abstrahlwinkel: 60°,Maße: Ø= 95mm x H= 83mm<br>IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber |
| 54-11107FD/W/C  | Einbaustrahler LILU LED 7W 230V 4000K 560Nlm weiß Ø=95mm LED 7W 230V Lichtfarbe: 4000K, 560 Nlm CRI: Ra>90,             | weiß, Abstrahlwinkel: 60°,Maße: Ø= 95mm x H= 83mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber          |
| 54-11107FD/W/EW | Einbaustrahler LILU LED 7W 230V<br>2700K 560Nlm weiß Ø=95mm<br>LED 7W 230V<br>Lichtfarbe: 2700K, 560 Nlm<br>CRI: Ra>90, | weiß, Abstrahlwinkel: 60°,Maße: Ø= 95mm x H= 83mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber          |
| 54-11107FD/W/W  | Einbaustrahler LILU LED 7W 230V 3000K 560Nlm weiß Ø=95mm LED 7W 230V Lichtfarbe: 3000K, 560 Nlm CRI: Ra>90,             | weiß, Abstrahlwinkel: 60°,Maße: Ø= 95mm x H= 83mm IP20, 2 Jahre, inkl. Treiber          |