

MAKE DEEP MINI/SMALL LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt




- · Gehäuse aus Aluminium
- · Linse und Reflektor aus Polycarbonat PC
- bildschirmtauglich UGR<19
- · dreh- und schwenkbar
- Ausstrahlwinkel 36°
- · inkl. Treiber
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- · Farben: weiß
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, Notlicht 1h/3h, 2700K 4000K 5000K, schwarz, versch. Ausstrahlwinkel: 15°/24°/50°
- DA= Ø 68mm (MAKE DEEP MINI)
- DA= Ø 100mm (MAKE DEEP SMALL)











Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

BestNr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-39AR11K336MNW	Einbaustr. MAKE DEEP MINI LED 11W/230V 3000K 641NIm 36° weiß LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 641 NIm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP MINI Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 78mm; DA=68mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-39AR13K336SW	Einbaustr. MAKE DEEP SMALL LED 13W/230V 3000K 1124NIm 36° weiß LED 13W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1124 NIm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP SMALL Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 110mm; DA=100mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-39AR18K336SW	Einbaustr. MAKE DEEP SMALL LED 18W/230V 3000K 1503NIm 36° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1503 NIm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP SMALL Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 110mm; DA=100mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-39AR3K336MNW	Einbaustr. MAKE DEEP MINI LED 3W/230V 3000K 287NIm 36° weiß LED 3W 230V 287 NIm CRI: Ra>90.	weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP MINI Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 78mm; DA=68mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber



MAKE DEEP MINI/SMALL LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt

66-39AR6K336MNW Einbaustr. MAKE DEEP MINI LED

6W/230V 3000K 492NIm 36° weiß

LED 6W 230V 492 Nlm CRI: Ra>90,

66-39AR9K336SW Einbaustr. MAKE DEEP SMALL LED

9W/230V 3000K 817NIm 36° weiß

LED 9W 230V

Lichtfarbe: 3000K, 817 Nlm

CRI: Ra>90,

weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP MINI Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 78mm; DA=68mm

IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber

weiß, Polycarbonat PC, MAKE DEEP SMALL Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 110mm; DA=100mm

IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber