



MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Profil aus Aluminium
- Abdeckung satine Polycarbonat PC
- Ra>80
- Effizienz: 133lm/W bei 3000K, 140lm/W bei 4000K
- inkl. transparentem Kabel L= 2500mm, 2x 0,75mm² (bis 80W), L= 2500mm, 4x 0,75mm² (ab 80W)
- Treiber, Rosette und Abhängung sind separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, Titan, schwarz
- OPTION: RAL Farben gegen 10% Aufpreis



Bezeichnung		Wahlweise	
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°	Abstrahlwinkel	30°/60°/90°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
86-820003221	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003222	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003223	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003231	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003232	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003233	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003321	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003322	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003323	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003331	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003332	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003333	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003421	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003422	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003423	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003431	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003432	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003433	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003521	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003522	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003523	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003531	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003532	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003533	Hängel. MORFI Big 3 Out LED 105W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=1120mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003621	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003622	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003623	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003631	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003632	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003633	Hängel. MORFI Big 4 In LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=1450mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003721	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003722	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003723	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003731	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003732	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	Titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003733	Hängel. MORFI Big 4 Out LED 140W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=1470mm LED 140W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
86-820501	Rosette für MORFI-System weiß Ø=250mm
86-820502	Rosette für MORFI-System titan Ø=250mm
86-820503	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=250mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-800098	Treiber für MORFI-System 100W/24V
86-820511	Rosette für MORFI-System weiß Ø=300mm
86-820512	Rosette für MORFI-System titan Ø=300mm
86-820513	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=300mm
86-800058	Treiber für MORFI-System 150W/24V
86-820521	Rosette für MORFI-System weiß Ø=420mm
86-820522	Rosette für MORFI-System titan Ø=420mm
86-820523	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=420mm
86-800018	Treiber für MORFI-System 60W/24V DALI dimmbar
86-800017	Treiber für MORFI-System 100W/24V DALI dimmbar