




MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt



- Profil aus Aluminium
- Abdeckung satine Polycarbonat PC
- Ra>80
- Effizienz: 133lm/W bei 3000K, 140lm/W bei 4000K
- inkl. transparentem Kabel L= 2500mm, 2x 0,75mm² (bis 80W), L= 2500mm, 4x 0,75mm² (ab 80W)
- Treiber, Rosette und Abhängung sind separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, titan, schwarz
- OPTION: RAL Farben gegen 10% Aufpreis



Bezeichnung		Abstrahlwinkel	
86-820003221	weiß	direkt	indirekt
86-820003222	titan	direkt	indirekt
86-820003223	schwarz	direkt	indirekt
86-820003231	weiß	direkt	indirekt

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
86-820003221	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003222	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003223	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003231	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003232	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003233	Hängel. MORFI Big 2 In LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=800mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 800mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003321	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003322	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W titan Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003323	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003331	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W weiß Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003332	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W titan Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003333	Hängel. MORFI Big 2 Out LED 80W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz Ø=790mm LED 80W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 2 OUT Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 790mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,
86-820003421	Hängel. MORFI Big 3 In LED 105W/24V DC 3000K 133lm/W weiß Ø=1090mm LED 105W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820003422

Hängel. MORFI Big 3 In LED
105W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1090mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003423

Hängel. MORFI Big 3 In LED
105W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003431

Hängel. MORFI Big 3 In LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1090mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003432

Hängel. MORFI Big 3 In LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1090mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003433

Hängel. MORFI Big 3 In LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1090mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1090mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003521

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003522

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003523

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt
86-820003531

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003532

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003533

Hängel. MORFI Big 3 Out LED
105W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1120mm
LED 105W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 3 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1120mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003621

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003622

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003623

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003631

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003632

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-820003633

Hängel. MORFI Big 4 In LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1450mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 IN
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1450mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003721

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003722

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W titan
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003723

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 3000K 133lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 3000K, 133lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003731

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W weiß
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003732

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W titan
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

titan, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

86-820003733

Hängel. MORFI Big 4 Out LED
140W/24V DC 4000K 140lm/W schwarz
Ø=1470mm
LED 140W 24V DC
Lichtfarbe: 4000K, 140lm/W Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat Satine, MORFI Big 4 OUT
Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 1470mm x H= 68mm
IP40, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
86-820501	Rosette für MORFI-System weiß Ø=250mm
86-820502	Rosette für MORFI-System titan Ø=250mm
86-820503	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=250mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

MORFI Big D/I LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Hängeleuchten Office

Produktdatenblatt

86-800098	Treiber für MORFI-System 100W/24V
86-820511	Rosette für MORFI-System weiß Ø=300mm
86-820512	Rosette für MORFI-System titan Ø=300mm
86-820513	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=300mm
86-800058	Treiber für MORFI-System 150W/24V
86-820521	Rosette für MORFI-System weiß Ø=420mm
86-820522	Rosette für MORFI-System titan Ø=420mm
86-820523	Rosette für MORFI-System schwarz Ø=420mm
86-800018	Treiber für MORFI-System 60W/24V DALI dimmbar
86-800017	Treiber für MORFI-System 100W/24V DALI dimmbar